

Certificat CE de constance des performances

EC – Certificate of constancy of performance

N° 0071 – CPR – 28641

Rev. 4

Dans le cadre du Règlement 305/2011/EU du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement Produits de Construction ou RPC), ce certificat s'applique au(x) produit(s) de construction

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product(s)

Plafonds tendus BARRISOL

(caractéristiques données en annexe / description given in attached appendix)

produit(s) par ou pour :

produced by or for :

NORMALU SAS

route de Sipes

FRANCE - 68680 - KEMBS

et fabriqués dans l'usine (les usines) :

and produced in the manufacturing plant(s) :

NORMALU SAS

FRA - 68680 - KEMBS

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance de la performance et des performances décrites dans l'Annexe ZA des normes de référence

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of consistency of performance and the performances describe in Annex ZA of the standard(s)

EN 14716 : 2004

selon le système 1 sont appliquées et que le(s) produit(s) satisfait (satisfont) toutes les exigences prescrites énoncées ci-dessus.

under system 1 are applied and the product fulfils (products fulfil) all the prescribed requirements set out above.

Sauf annulation ou suspension, ce certificat demeure valide tant que les méthodes d'essais et/ou les exigences de contrôle de la production en usine, définies dans la norme harmonisée utilisée pour évaluer la performance des caractéristiques déclarées, n'ont pas changé, et que le produit et les conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiés de manière significative, et au plus tard jusqu'à la date de fin de validité ci-dessous.

Except in case of withdrawal or suspension, this certificate remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, and at the latest until the expiry date below.

Date de première délivrance : 06 février 2015

First issued on

Date de début de validité : 13 octobre 2023

Effective date

Date de fin de validité : 12 octobre 2026

Expiry date



Pour le Directeur Général

For the General Director

Responsable du Département Certification de Produits et Services

Head of the Products and Services Certification Department

LNE - 28641 - 4

Renouvelle / Renews le certificat 28641-3

Annexe au certificat N° 0071 – CPR – 28641 rev. 4

Appendix

Désignation et caractéristiques des produits :

Designation and description of the products

Désignation :

Référence <i>Reference</i>	Type de produits <i>Type</i>	Caractéristique déclarée <i>Declared propert</i>
BARRISOL Mirror	Plafonds tendus <i>Stretched ceilings</i>	Réaction au feu* : B s2, d0 <i>Reaction to fire* : B s2, d0</i>

(*) sans substrat ou avec substrat classé A1 ou A2 et une lame d'air de 40 mm minimum
without substrate or with substrate classified A1 or A2 and a minimum air gap of 40 mm

- FIN DE LISTE -